

FOIL

S P R I N G
C O L L E C T I O N

20
18

FR



fone

► HYDROFOILS

FULL PACK	
IC6 850 V.2	04
PLANE PACK	
MIRAGE 1000 / 800 / 650	12
ESCAPE 510	14
GRAVITY 1200	18
GRAVITY 1400	20
LEVO 900	24
SPARE PARTS	
MASTS	28
ADAPTERS & MAST PARTS	30

► KITE FOILBOARDS & CONV.

FOILBOARDS	34 > 43
MITU PRO CONV. / SLICE CONV.	44 > 45

► SURF FOILBOARDS

TWIGGY PRO MODEL	48
ROCKET SURF	50

► SUP FOILBOARDS

ROCKET SUP	52
------------	----

L'océan est notre passion et les heures que nous avons passé sur l'eau à rider en Kite-foil, SUPfoil, Windfoil et Surfoil nous ont mené à cette nouvelle collection.

Nous avons des foils et des boards pour satisfaire toutes vos envies : freeride, cruising, vitesse, carving et freestyle !

Tous nos designs viennent de notre propre expérience et savoir-faire, aboutissant à cette gamme modulable qui nous permet de tirer parti de toutes les conditions !

Les possibilités sont sans fin et vous ne raterez plus une seule session !

FULL
PACKAGE

IC6 850 V2

PRESENTATION

L'IC6 850 est très accessible et offre un potentiel de progression surprenant. Il est le premier achat de foil idéal. L'IC6 850 est construit dans notre technologie « Injected Carbon », nos ailes et stabilisers sont très solides et durables. Cette technologie rend nos ailes beaucoup plus résistantes aux coups que les ailes en carbone conventionnelles. L'aile avant possède un insert en métal où le connecteur sortant de l'aile est complètement usiné via CNC pour un assemblage parfait et solide.

- ▶ Le fuselage et le mât sont en aluminium. Le fuselage se connecte directement dans le mât, en haut de ce dernier se connecte une plate à 4 vis qui est compatible avec toutes les boards disposant de Twin Tracks. Alternativement, des têtes de mâts en KF, Deep KF ou Tuttle sont aussi disponibles.
- ▶ Ce foil est non seulement polyvalent mais aussi très intuitif et prédictible. Le take-off est très progressif, le ride dans les airs est très doux. La vitesse et la trajectoire sont complètement contrôlées.
- ▶ L'aile avant de 850 cm³ a été désignée pour avoir la plus grande plage d'utilisation possible. Le foil peut voler à vitesse très lente, son maniement est impressionnant pour le carving, et son potentiel vitesse est très satisfaisant up et downwind.
- ▶ L'IC6 850 V2 est fait pour toutes les personnes qui recherchent un premier achat de foil ou simplement un package polyvalent qui peut vraiment vous offrir beaucoup de satisfaction sur l'eau !

- Très accessible
- Polyvalent, intuitif et prédictible
- Grande plage d'utilisation
- Compatible sur toutes les boards

ELEMENTS

ALUMINIUM MAST	45 > 95 cm
FRONT WING ALU-IC6	850 cm ²
STABILIZER IC6	300 cm ²
ALUMINIUM FUSELAGE	60 cm

PROG.

KITESURF



IC6 850 V2

ACCESSIBILITY	
TAKE OFF	
STABILITY	
SPEED	
CARVING	



IC6 INJECTED CARBON

La **technologie IC6** permet d'intégrer des fibres de carbone dans une matrice injectée pour atteindre un ratio unique de performances mécaniques qui combine la tenue du carbone avec la durabilité à toute épreuve de la matrice. Le technologie IC6 offre ainsi résistance et une rigidité fantastique avec une durabilité extrême.



ALU FUSELAGE 60

ALU CNC

L'aluminium fait partie intégrante de nos foils. Hormis nos mâts qui sont extrudés, toutes les autres parties sont usiné via CNC avec une précision jusqu'à 0.2mm. Les blocs d'aluminium 6061 usinés garantissent une précision maximale et préservent les propriétés mécaniques de ce standard d'aluminium. Toutes les parties sont complètement anodisées et des inserts en inox sont ajustés avec du gel isolant.

ALUMINIUM 6063 & 6061

Cet alliage d'aluminium présente de très bonnes caractéristiques mécaniques et peut être mis en oeuvre de nombreuses façons tout en présentant une résistance naturelle à la corrosion. Issus d'un processus d'extrusion, nos profils en aluminium profitent de la grande homogénéité de ce matériau pour fournir une raideur parfaite en torsion ainsi qu'en flexion. Tous les contacts avec d'autres métaux ou des pièces en carbone font l'objet d'une isolation galvanique appropriée.



SET-UP



IC6 850 V2

LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES

Mast top plate

- ① Top plate
- ② Vis M6 - 25 mm (x2)

Alu mast

- ③ Profil aluminium

Alu fuselage 60 cm

- ④ Fuselage aluminium
- ⑤ Vis M6 - 25 mm (x2)
- ⑥ Vis M6 - 16 mm (x2)

Front wing

- ⑦ Aile avant IC6
- ⑧ Connecteur

Main rod

- ⑨ Tige longitudinale
- ⑩ Rondelle M6

Stabilizer

- ⑪ Stabilisateur IC6

FOCUS



PLANE
PACKAGE

TITAN CONNECTION

MIRAGE
1000/800/650

ESCAPE
510

GRAVITY
1400/ 1200

LEVO
900



TITAN

La connexion TITAN permet une attache directe et solide en deux parties : en bloquant efficacement les mouvements dans toutes les directions. Ce format est compact et est hydrodynamiquement compatible, très facile à utiliser, assembler et démonter.

MIRAGE

1000/800/650

PRESENTATION

La gamme d'ailer de Kitefoil MIRAGE est composée de trois tailles pour satisfaire toutes les envies de freeride et freestyle. Extrêmement faciles à contrôler, ces ailer offrent de doux take-offs, des courbes sans effort et une incroyable stabilité.

- ▶ 650 cm3 – La plus petite taille mais aussi le profil le plus fin pour une meilleure glisse et des possibilités de carving sans fin. C'est la meilleure combinaison speed/carving.
- ▶ 800 cm3 – La taille la plus polyvalente de la gamme, elle offre une très bonne portance, glisse et fantastique manœuvrabilité.
- ▶ 1000 cm3 – Le modèle le plus large, offrant un contrôle absolu sur la vitesse avec un décollage tôt à basse vitesse et une grande efficacité dans les transitions à basse vitesse.
- ▶ Plus plate au milieu avec les extrémités arquées, les trois ailer ont toutes un profil similaire offrant beaucoup de contrôle et une manœuvrabilité totale. Leurs élancements sont compacts, ce qui donne

une grande liberté de mouvement dans les manœuvres. Elles ont aussi un vrillage évolué en bout d'aile qui, non seulement aide la glisse, mais rend également la puissance de l'aile plus contrôlable.

- ▶ Afin de garder un contrôle optimal, nous construisons ces ailer en Carbone Pre-Preg. Les ailer les plus volumineuses ont un noyau en mousse pour les garder légères. Toutes les tailles ont le même insert en métal avec le connecteur FCD usiné via CNC pour un assemblage solide et précis.
- ▶ Les ailer MIRAGE sont compatibles avec tous les foils 2018, mais aussi avec les versions précédentes. Parfaitement équilibrées, les ailer MIRAGE sont très accessibles pour tous les niveaux. Elles sont parfaites pour toute personne en recherche d'un foil pour cruiser et carver !

- 3 tailles pour satisfaire toutes les envies de freeride et freestyle
- Take-offs doux, courbes sans effort et incroyable stabilité
- Contrôle et manœuvrabilité totale

PLANE ELEMENTS

FRONT WING	1000 / 800 / 650 cm ²
STABILIZER	300 cm ²
ALUMINIUM FUSELAGE	60 cm

Recommended mast

ALUMINIUM MAST	45 > 95 cm
CARBON MAST	85 > 105 cm

PROG.

KITESURF

MIRAGE 1000


ACCESSIBILITY	
TAKE OFF	
STABILITY	
SPEED	
CARVING	

MIRAGE 800

ACCESSIBILITY	
TAKE OFF	
STABILITY	
SPEED	
CARVING	

MIRAGE 650

ACCESSIBILITY	
TAKE OFF	
STABILITY	
SPEED	
CARVING	



CARBON
COMPOSITE



PRE PREG
TECHNOLOGY



6063
6061
ALUMINIUM



TITAN
CONNECTION



FAST
CONNECTION
DEVICE

ESCAPE

510

PRESENTATION

Cette aile de kitefoil est sensationnelle pour parcourir de la distance rapidement et offre une glisse exceptionnelle. L'ESCAPE 510 offre une vitesse remarquable et un contrôle parfait.

- ▶ 510 cm3 – Cette surface correspond aux plus petites ailes de notre gamme. Moins de surface équivaut à moins de trainée. Elle offre ainsi l'incroyable sensation de n'avoir presque rien en contact avec l'eau.
- ▶ Nous avons attentivement répartis la surface de l'aile tout au long de son envergure afin d'offrir à l'aile un contour à la fois très distinctif, mais surtout très efficace. Ce shape travaillé associé à son profil fin rend cette aile vraiment agréable à rider.

- ▶ Sa forme distinctive apporte un excellent contrôle dans les lignes droites mais aussi dans les courbes et rend ainsi la performance accessible.
- ▶ Construite en Carbon Pre-Preg, avec des fibres unidirectionnelles et bi-axiales pour la légèreté mais aussi pour une extrême résistance, l'aile reste rigide pour un contrôle sans faille. Le noyau métallique ainsi que le connecteur FCD sont complètement usinés via CNC pour un assemblage parfait et résistant.
- ▶ L'aile s'adapte à toute la collection Foil 2018, mais également à nos modèles précédents. Elle n'est dédiée aux experts, et vous serez surpris des performances que l'on peut atteindre avec l'ESCAPE 510. Son profil performant saura satisfaire les riders intermédiaires et de niveau plus avancé qui souhaitent naviguer rapidement, sans efforts avec un contrôle impeccable.

- Glisse fantastique
- Impressionnant pour parcourir une longue distance rapidement
- Profil aussi performant qu'accessible



CARBON COMPOSITE



PRE PREG
TECHNOLOGY



6063
6061
ALUMINIUM



TITAN
CONNECTION



FAST
CONNECTION
DEVICE

PLANE ELEMENTS

FRONT WING	510 cm ²
STABILIZER	300 cm ²
ALUMINIUM FUSELAGE	60 cm

Recommended mast

ALUMINIUM MAST	45 > 95 cm
CARBON MAST	85 > 105 cm

PROG.

KITESURF

ESCAPE 510

Factor	Relative Importance (Rank)
ACCESSIBILITY	4
TAKE OFF	3
STABILITY	2
SPEED	1
CARVING	5



MIRAGE 1000/800/650

LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES

Mast top plate

- ① Top plate
- ② Vis M6 - 25 mm (x2)

Alu mast

- ③ Profil aluminium

Titan mast foot

- ④ Pied de mât aluminium
- ⑤ M6 - 25 mm Screws (x2)

Titan fuselage 60 cm

- ⑥ Fuselage aluminium
- ⑦ Vis M6 - 25 mm (x2)
- ⑧ Vis M6 - 16 mm (x2)

Front wing



- ⑨ Aile avant carbone
- ⑩ Connecteur

Main rod

- ⑪ Tige longitudinale
- ⑫ Rondelle M6

Stabilizer

- ⑬ Stabilisateur carbone



ESCAPE 510

LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES

Mast top plate

- ① Top plate
- ② Vis M6 - 25 mm (x2)

Alu mast

- ③ Profil aluminium

Titan mast foot

- ④ Pied de mât aluminium
- ⑤ M6 - 25 mm Screws (x2)

Titan fuselage 60 cm

- ⑥ Fuselage aluminium
- ⑦ Vis M6 - 25 mm (x2)
- ⑧ Vis M6 - 16 mm (x2)

Front wing

- ⑨ Aile avant carbone
- ⑩ Connecteur

Main rod

- ⑪ Tige longitudinale
- ⑫ Rondelle M6

Stabilizer

- ⑬ Stabilisateur carbone

GRAVITY 1200

PRESENTATION

L'aile GRAVITY 1200 est entièrement dédiée au Surf et SUP sur Foil.

Son design a connu une évolution significative depuis notre version précédente de l'aile 1200 :

- Connexions optimisées avec notre Titan intégré conçu spécifiquement pour les ailes plus larges.
- Nouveau profil plus épais pour un décollage rapide et progressif
- Évolution du lobe et de la flèche de l'aile pour une meilleure manœuvrabilité et un meilleur contrôle.

Son design permet une facilité pour surfer et pour engager les courbes :

- Décollage rapide pour le take-off
- Engagement dans les courbes facile
- Parfaite manœuvrabilité pour des turns précis
- Total contrôle de la vitesse pour maîtriser le surf

- **Décollage progressif**
- **Manœuvrabilité maximale**
- **Equilibre parfait entre vitesse et courbes**

► L'aile Gravity 1200 est destinée aux personnes qui souhaitent une aile pour différents types de vagues. Très fluide dans les courbes, l'aile permet de garder contrôle de la vitesse mais aussi de pomper pour rejoindre la vague suivante.

► Construite en Carbon Pre-Preg pour le meilleur rapport poids/solidité avec un noyau très léger.

► TITAN CONNECTION : l'aile se connecte directement dans le mât via le pied de mât TITAN. Le fuselage est divisé en deux parties pour simplifier le transport. Cette configuration offre une meilleure transmission des charges et plus de rigidité de pour un contrôle maximal.

PLANE ELEMENTS

FRONT WING	1200 cm ²
STABILIZER	300 cm ²
CARBON FUSELAGE	2 parts

Recommended mast

ALUMINIUM MAST	45 > 85 cm
CARBON MAST	65 cm

PROG.

SURF & SUP

GRAVITY 1200

ACCESSIBILITY	
TAKE OFF	
STABILITY	
SPEED	
CARVING	

KITESURF

GRAVITY 1200

ACCESSIBILITY	
TAKE OFF	
STABILITY	
SPEED	
CARVING	



CARBON
COMPOSITE



PRE PREG
TECHNOLOGY



TITAN
CONNECTION



GRAVITY

1400

PRESENTATION

Désignée pour un décollage rapide, une grande stabilité et un pumping efficace.

Son design a connu une évolution significative depuis notre version précédente de l'aile 1200 :

- Connexions optimisées avec notre Titan intégré conçu spécifiquement pour les ailes plus larges.
- Nouveau profil plus épais pour un décollage rapide et progressif
- Plus grande surface avec une envergure accrue et un élanement plus important.

L'aile a été pensée pour une utilisation facile pour le surf et pour tracer des courbes :

- Take-off facile à basse vitesse, idéal pour les vagues les plus petites
- Grande stabilité grâce à sa grande envergure
- Excellentes capacité à tourner dans les vagues et le clapot
- Fantastique glisse dans les downwinds

- L'aila GRAVITY 1400 est destinée aux personnes à la recherche d'une aile stable, capable de voler dans les plus petites vagues, ce qui fait aussi d'elle l'aila parfait pour les downwinds.

- ▶ Le take-off est facile, suffisamment stable pour apprendre et progresser. Elle permet de voler et de s’amuser dans les vagues les plus insignifiantes. Elle est parfaite pour pomper et attraper la vague suivante, et encore celle d’après !

- Construite en Carbon Pre-Preg pour le meilleur rapport poids/solidité avec un noyau très léger.

- ▶ **TITAN CONNECTION** : l'aile se connecte directement dans le mât via le pied de mât TITAN. Le fuselage est divisé en deux parties pour simplifier le transport. Cette configuration offre une meilleure transmission des charges et plus de rigidité de pour un contrôle maximal.



CARBON
COMPOSITE



PRE PREG
TECHNOLOGY



TITAN
CONNECTION

PLANE ELEMENTS

FRONT WING	1400 cm ²
STABILIZER	300 cm ²
CARBON FUSELAGE	2 parts

Recommended mast

ALUMINIUM MAST	45 > 75 cm
CARBON MAST	65 cm

PROG.

SURF & SUP

GRAVITY 1400

Factor	Relative Importance (%)
ACCESSIBILITY	100
TAKE OFF	100
STABILITY	100
SPEED	50
CARVING	80



SET-UP

GRAVITY 1400/1200

LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES

Mast top plate

- 1 Top plate
- 2 Vis M6 - 25 mm (x2)

Alu mast

- 3 Profil aluminium

Titan mast foot


- 4 Pied de mât aluminium
- 5 Vis M6 - 25 mm (x2)

Front wing


- 6 Aile avant carbone
- 7 Fuselage arrière carbone
- 8 Vis M6 - 16 mm (x2)
- 9 Vis M6 - 25 mm (x3)
- 10 Vis M6 - 16 mm (x2)

Stabilizer

- 11 Stabilisateur carbone



TITAN MAST FOOT



LEVO
900

PRESENTATION

L'aile avant LEVO 900 a été spécifiquement désignée pour le Windfoil ; elle a une très grande envergure afin de donner toute la stabilité dont un board de windsurf a besoin. Sa surface de 900 cm² est assez large pour la portance désirée. Sa forme arquée assure un grand contrôle, les extrémités sont légèrement tordues pour réduire la trainée et augmenter la stabilité.

- ▶ Construite en Carbone Pre-Preg avec des fibres unidirectionnelles et bi-axiales, l'aile est légère et cette construction assure un contrôle sans flex. Il y a un noyau métallique et le connecteur est usiné via CNC pour un assemblage solide et précis.
- ▶ Nous avons développé un fuselage spécifique qui rend le foil compatible avec les boards de windsurf qui ont les boîtiers d'ailerons d'ordinaire placé derrière le pied arrière. La connexion avec le mât est reculée pour permettre le bon placement de l'aile et du mât respectivement. Un fuselage de windsurf plus long, aide à avoir plus de stabilité dans toutes les directions.

- ▶ Ce fuselage est aussi usiné en aluminium et possède une connexion TITAN à insérer dans n'importe quel mât en aluminium.
- ▶ Avec son fuselage dédié, le LEVO 900 offre un contrôle et une stabilité parfaite avec une vitesse très agréable pour un windfoil package facile à utiliser. En utilisant les différentes options de têtes de mât, ce foil est compatible avec toutes les boards ayant Tuttle, Deep KF ou Track systèmes.

- **Designée pour le Windfoil**
- **Stabilité et Contrôle**
- **Fantastique Potentiel de vitesse**

**PROG.**

WINDSURF

LEVO 900

Factor	Relative Importance (Rank)
Stability	5
Accessibility	4
Take Off	3
Speed	2
Carving	1

PLANE ELEMENTS	
FRONT WING	900 cm ²
STABILIZER	300 cm ²
ALUMINIUM FUSELAGE	66 cm
Recommended mast	
ALUMINIUM MAST	45 > 95 cm
CARBON MAST	65 > 105 cm

SET-UP

LEVO 900

**LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES**

Mast top Tuttle

- ① Tuttle head
- ② Vis M6 - 50 mm (x2)

Alu mast

- ③ Profil aluminium

Titan mast foot

- ④ Pied de mât aluminium
- ⑤ M6 - 25 mm Screws (x2)

Titan fuselage 60 cm WIND

- ⑥ Fuselage aluminium
- ⑦ Vis M6 - 25 mm (x2)
- ⑧ Vis M6 - 16 mm (x2)

Front wing


- ⑨ Aile avant carbone
- ⑩ Connecteur

Main rod


- ⑪ Tige longitudinale
- ⑫ Rondelle M6

Stabilizer

- ⑬ Stabilisateur carbone



TITAN MAST FOOT




MÂTS

Le mât aluminium F-ONE peut être utilisé pour toutes les disciplines Kite, Surf, Stand-Up Paddle et Windsurf. Le profil est extrudé avec précision depuis un bloc d'aluminium 6063.

La forme de sa section bénéficie d'années d'expérience dans le kitefoil pour offrir la glisse ultime tout en gardant la force en haut et le poids en bas. Il est livré avec deux inserts helicoil en inox en bas et en haut pour fixer les différentes pièces. Le mât est donc complètement modulaire.

Le mât en alu peut être utilisé sur tous les foils de la gamme et il est vraiment simple de passer d'une longueur à une autre.

Nombreuses pièces détachées sont disponibles pour la connexion avec la board (Plate, KF, Deep KF, Tuttle).



MAST LENGHT (cm)									
45		55		65		75		85	
.		.		65		.		85	
ACCESSIBILITY <			KITESURF				> PERFORMANCE		
ACCESSIBILITY <			SURF / SUP				> PERFORMANCE		
ACCESSIBILITY <				WIND				> PERFORMANCE	

Les mâts Carbone F-ONE offrent un potentiel de vitesse exceptionnel avec une précision impeccable dans toutes les conditions.


Avec leurs profils performants évoluant de 1.2 cm en bas à 1.35 cm en haut, ces mâts offrent une glisse exceptionnelle et des performances supérieures. Son profil complexe et sa longueur de corde évitent les turbulences et les rendent très sécurisants et stables dans la vitesse.

La construction Carbone Pre-Preg est la garantie que ces mâts respectent les demandes de torsion et la rigidité pour garder le contrôle du foil à tout moment surtout en appuyant fort.



ADAPTATEURS

La gamme d'adaptateurs de F-ONE permet d'installer sur une planche équipée de rails n'importe quel mât disposant d'une tête de mât KF, Deep KF ou Deep Tuttle.




K.F PLATE ADAPTER

DEEP K.F PLATE ADAPTER

DEEP TUTTLE PLATE ADAPTER

TÊTES & PIED DE MÂT

Les têtes et pieds de mat sont des pièces de liaison entre le mât en aluminium et la planche de foil ou le fuselage. Plusieurs standards de têtes de mats sont ainsi disponibles : platine, KF, Deep KF et Tuttle. Le pied de mât Titan offre une connexion parfaite avec les fuselages ou les ailes compatibles.



MAST TOP PLATE

MAST TOP K.F

MAST TOP DEEP K.F

MAST TOP TUTTLE

TITAN MAST FOOT

FOILBOARDS
& CONVERTIBLES



FOILBOARDS

PRESENTATION

Les foilboard bamboo de F-ONE sont spécialement conçues pour la pratique du foil. Depuis nos premiers designs, nous nous sommes concentrés sur la facilité d'utilisation et la polyvalence.

- Leurs dimensions et volumes en font des planches très stables et faciles d'utilisation. Le rocker a été pensé pour une sortie d'eau rapide et facile tandis que la carène est dotée d'un double concave afin d'adoucir les contacts avec l'eau.
- Le maître-bau est avancé de manière à fournir plus de stabilité, alors que les rails sont affinés par le dessous à l'aide de bevels pour réduire la trainée et rendre la planche plus tolérante lors des touchettes lorsqu'on navigue cranté.

- Construites avec un noyau léger en EPS enveloppé entre deux couches de bamboo stratifié afin d'obtenir un excellent ratio poids/solidité, ces planches sont aussi équipées d'un grand pad sur le pont pour garantir un confort maximal. Nous les avons enfin dotées d'un système de rails sur la carène afin d'installer n'importe quel foil disposant d'une platine.
- Ces planches sont idéales pour tout pratiquant cherchant une solution facile et polyvalente, même les planches en 156 x 51 et 156 x 49 restent largement accessibles pour les débutants tout en fournissant un grand potentiel de progression.

- Stabilité et facilité d'utilisation
- Équipée d'un système de rails
- Construction en Bambou



FOILBOARD

FREERIDE

FULL BAMBOO CONSTRUCTION


5'1" x 20.1"	5'1" x 19.2"
156 x 51cm	156 x 49 cm
28.5 L	28.5 L

ÉQUIPÉ AVEC

FULL PAD

INSERTS FOR 3x FOOT STRAPS

TWIN TRACKS



TWIN TRACKS



FOOT STRAPS
— EN OPTION —

FOILBOARDS

CARBON
SERIES

PRESENTATION


Les Foilboards carbon de F-ONE sont les avions de chasse de notre gamme. Du freeride haute performance jusqu'à la course en compétition, cette planche n'a de limites que celles que vous lui fixez !

- En tant qu'évolution de la gamme bamboo, les dimensions de ces planches ont été réduites pour améliorer les performances. Le rocker a été pensé pour une sortie d'eau rapide et facile tandis que la carène est dotée d'un double concave afin d'adoucir les contacts avec l'eau.
- Au-delà de l'outline plus étroit, les bevels sont plus marqués sur les plus petites planches de manière à réduire d'autant plus l'impact quand le rail entre en contact avec la surface. Ce shape atteint son paroxysme sur la 148 x 43 qui est la foilboard de race par excellence : un outline étroit, des rails qui restent parallèles jusque loin devant, un profil de rail minimaliste, etc.

- Pour obtenir des boards légères, ces dernières bénéficient d'une construction en bamboo et carbone avec une finition brossée. De toute évidence, la légèreté apporte la performance mais également des sensations incroyables une fois en l'air. Elles sont livrées avec un grand pad sur le pont garantissant un confort exceptionnel, et avec un système de rails sur la carène afin d'installer n'importe quel foil disposant d'une platine.
- Disponibles en trois tailles pour couvrir toutes les pratiques et satisfaire les riders de tous niveaux : 156 x 49, 153 x 46 & 148 x 43, ces planches seront votre arme de choix si vous souhaitez laisser tout le monde derrière vous.

- Design conçu pour une haute efficacité et une grande performance
- Équipée d'un système de rails
- Construction en carbone garantissant légèreté



FOILBOARD CARBON V.2		
PERFORMANCES		RACE
CARBON BAMBOO CONSTRUCTION		
5'1" x 19.2"	5'0" x 18.2"	4'10" x 16.9"
156 x 49 cm	153 x 46 cm	148 x 43 cm
28.5 L	26.2 L	24.3 L
ÉQUIPÉ AVEC		
FULL PAD		
INSERTS FOR 3x FOOT STRAPS		
TWIN TRACKS		
		
TWIN TRACKS		FOOT STRAPS — EN OPTION —

POCKET FOILBOARDS

PRESENTATION

Élaborées pour réduire la portance et la traînée, vous verrez votre niveau exploser que ce soit en carving ou dans les manœuvres grâce au pocket bamboo foilboards.

- Le mantra de ces planches : « une taille minimale pour un maximum de fun » ! En réduisant la taille des Pockets, il est alors possible d’élargir de manière significative les possibilités en termes de manœuvrabilité et de carving.
- Ces boards partagent le même ADN avec, sur la carène, un double concave et des bevels marqués. L’outline est pensé spécifiquement pour leurs shapes compacts avec un maximum de largeur sur tout le long de la planche. Cela permet d’obtenir une planche accessible et très facile d’utilisation pour tout pratiquant de niveau intermédiaire ou avancé.

- Construites avec un noyau léger en EPS enveloppé entre deux couches de bambou stratifié afin d’obtenir un excellent ratio poids/solidité, ces planches sont aussi équipées d’un grand pad sur le pont pour garantir un confort maximal. Nous les avons enfin dotées d’un système de rails sur la carène afin d’installer n’importe quel foil disposant d’une platine.
- Très joueuses, vous serez étonnés par l’immense potentiel des pockets foilboards, que ce soit pour lancer vos tricks favoris ou bien simplement pour le carving. Ces planches seront rapidement le choix évident de tout rider qui affectionne le carving autant que le foil freestyle.

- Idéales pour le freestyle et le carving
- Équipée d’un système de rails
- Construction en bambou



POCKET FOILBOARD

FREERIDE / FREESTYLE

FULL BAMBOO CONSTRUCTION


4’3” x 18.5”	3’11” x 18.1”
130 x 47 cm	120 x 46 cm
21.1 L	18.9 L

ÉQUIPÉ AVEC

FULL PAD

INSERTS FOR 3x FOOT STRAPS

TWIN TRACKS



TWIN TRACKS



FOOT STRAPS
— EN OPTION —



51TS

V.2

PRESENTATION

La foilboard 51TS de F-ONE est un modèle unique alliant les qualités et la résistance d'un topsheet solide à la facilité d'utilisation et la performance de toutes nos planches F-ONE.

Avec son noyau en mousse injectée et ses couches de protection supérieure et inférieure, la 51 TS se caractérise par une solidité à toute épreuve. La finition robuste des rails permet de préserver le contour de la planche lorsque celle-ci est assemblée avec le foil et posée à terre sur le côté.

La longueur de la la 51 TS vous permettra d'avoir un haut niveau de contrôle sur la direction tandis que sa largeur vous autorisera une certaine tolérance sur le placement de vos pieds. Avec ses 156 cm de long et ses 51 cm de large, cette board est le parfait équilibre pour vous offrir contrôle et stabilité en navigation. Grâce à sa finesse, la planche est plus stable lorsqu'elle est sur le côté, facilitant les waterstarts et le décollage.

- **Planche accessible, facile et stable**
- **Grande résistance et durabilité**
- **Une planche fine pour des waterstars faciles**


De plus, le V sur la carène et le rocker prononcé rendent la planche plus tolérante aux touchettes en navigation.

2 nouvelles caractéristiques de la 51TS v2 :

- Nous les avons dotées d'un système de rails sur la carène afin d'installer n'importe quel foil disposant d'une platine.
- La position des inserts de footstraps a été modifiée afin d'améliorer la stabilité.
- Sans aucun doute, cette planche est l'achat idéal pour commencer le foil.



51 TS V.2
FREERIDE
TOPSHEET CONSTRUCTION
5'1" x 20"
156 x 51 cm
4.0 kg*
-
ÉQUIPÉ AVEC
FULL PAD
INSERTS FOR 3x FOOT STRAPS
TWIN TRACKS



TWIN TRACKS



FOOT STRAPS
— EN OPTION —

*Valeur indicative, soumise à variation.



MITU PRO CONVERTIBLE

STRAPLESS FREESTYLE & WAVES / FREERIDE FOIL

HD FOAM FLEX COMPOSITE
DECK STRINGER TECHNOLOGY
HEEL SHOCK ABSORBER
CAMEL DRIVE DECK

5'6" x 18.3"	5'8" x 18.5"	5'10" x 19.1"
167 x 46.5 cm	172 x 47 cm	177 x 48.5 cm
22.5 L	23.5 L	25 L
3.7 kg*	3.85 kg*	4.1 kg*

BOÎTIERS D'AILERONS

3x FUTURES® BOX

SET D'AILERONS RECOMMANDÉ


3x F-ONE RTM Flow
THRUSTER SET

ÉQUIPÉ AVEC

FULL PAD

INSERTS FOR 2x FOOT STRAPS

KF BOX



KF BOX



FOOT STRAPS
— EN OPTION —



SLICE CONVERTIBLE

STRAPLESS FREESTYLE & WAVES / FREERIDE FOIL

HD FOAM FLEX COMPOSITE
DECK STRINGER TECHNOLOGY
HEEL SHOCK ABSORBER

5'1" x 17.9"	5'3" x 18.3"
155 x 45.5 cm	160 x 46.5 cm
19.5 L	22 L
3.35 kg*	3.45 kg*

BOÎTIERS D'AILERONS

3x FUTURES® BOX

SET D'AILERONS RECOMMANDÉ


3x F-ONE RTM Flow
THRUSTER SET

ÉQUIPÉ AVEC

FULL PAD

INSERTS FOR 2x FOOT STRAPS

TWIN TRACKS



TWIN TRACKS



FOOT STRAPS
— EN OPTION —

*Valeur indicative, soumise à variation.

S U R F & S U P
F O I L B O A R D S



TWIGGY PRO MODEL

PRESENTATION

La TWIG Pro Model de F-ONE est une planche authentique shapée par Grant Twiggy BAKER et conçue pour y installer un foil afin de profiter au maximum de toutes les conditions.


- ▶ Cette planche et d’abord et surtout conçue pour surfer. Son shape est le fruit de la longue expérience de Twiggy et elle peut être utilisée dans de nombreuses conditions de vague. Cette board ultra polyvalente sera donc votre compagnon idéal pour partir en surf trip. Très bien équilibrée, les surfeurs aimeront sa facilité d’utilisation et son confort dans tout type de vagues.
- ▶ Disponible en 5’8” (30 L), 6’0” (33 L) et 6’4” (40 L), il existe une taille pour tout le monde. Equipée en thruster, la planche dispose aussi d’un système de rails sur la carène afin d’installer n’importe quel foil disposant d’une platine. Les rails permettent aussi une certaine tolérance afin de positionner idéalement tous les foils du marché.

- ▶ Son volume et son outline plus large sur le nose seront d’une aide précieuse pour le take-off, mais vous fourniront également la stabilité nécessaire pour naviguer.
- ▶ Avec sa construction en bambou, cette planche possède un excellent ratio poids/solidité, pour une durabilité accrue sans délaisser la performance.
- ▶ Que vous soyez un globe-trotteur cherchant à réduire son quiver, que vous souhaitiez économiser en achetant une planche plutôt que deux, ou que vous préféreriez simplement faire du foil avec la sensation familière d’une planche de surf, la TWIG Pro Model est la planche idéale.

- Shape authentique conçu pour le surf et le foil
- Planche équilibrée et versatile
- Equipée d’un système de rails



TWIGGY PRO MODEL			
SURF FOIL			
FULL BAMBOO			
	5'8" x 19.5"	6'0" x 20"	6'4" x 20.5"
	174 x 49.5 cm	184.5 x 51 cm	195 x 52 cm
	30 L	33 L	40 L
BOÎTIERS D'AILERONS			
3x FUTURES® BOX			
ÉQUIPÉ AVEC			
TAIL PAD			
TWIN TRACKS			



TWIN TRACKS

ROCKET SURF

PRESENTATION

Mise au point exclusivement pour le surf foil, la gamme Rocket Surf de F-ONE rassemble toutes les caractéristiques qui vous permettront de tirer le meilleur de votre foil.



- Une fois en l'air, une planche plus courte se traduit par plus de liberté et de possibilités. Cependant, il faut suffisamment de volume pour assurer une certaine accessibilité et une facilité lors du take-off. Ainsi, les Rockets disposent d'autant de volume que possible dans des planches aussi petites que possible. Le résultat est le suivant : 4'2" (26.5 L) / 5'0" (35.5 L) / 5'8" (41 L) & 6'4" (52 L)
- Il existe une taille pour tout pratiquant et tout niveau, depuis la Pocket 4'2 destinée aux experts avec un maximum de liberté, jusqu'à la 6'4 qui dispose d'un volume et d'une largeur adaptés pour l'apprentissage.

- Les rails parallèles et le rocker plus plat au centre de la planche permettent un take-off facile et rapide. Le rocker arrière montre un kick assez marqué pour améliorer les sorties d'eau et le pumping. L'outline reste large sur l'avant pour que ces planches très compactes restent faciles d'utilisation.
- Toutes les planches sont équipées du système Twin Tracks ainsi que d'un boîtier Tuttle pour pouvoir y monter tout foil équipé d'un talon tuttle ou d'une platine.
- Elles sont construites avec un noyau léger en EPS enveloppé entre deux couches de bambou stratifié, permettant d'obtenir un excellent ratio poids/solidité.
- La planche est livrée avec un pad arrière déjà installé, tandis que le pad avant est fourni comme accessoire que vous pouvez ajouter en fonction de vos préférences.

- Planches de surf conçues exclusivement pour le foil
- Take-off facile et liberté maximale durant la phase de vol
- Dispose d'un système de rails & tuttle box



ROCKET SURF			
SURF FOIL			
FULL BAMBOO			
4'2" x 19" 128 x 48.5 cm 26.5 L	5'0" x 19.5" 154 x 49.5 cm 35.5 L	5'8" x 21" 174 x 51 cm 41 L	6'4" x 21.5" 195 x 54.5 cm 52 L
ÉQUIPÉ AVEC			
TAIL PAD			
TWIN TRACKS			
TUTTLE BOX			



ROCKET SUP

CARBON
SERIES

PRESENTATION

Les deux années d'expérience que nous avons dans la pratique du SUP foil nous permettent aujourd'hui de concevoir les meilleures planches possibles pour cette discipline. Il est bien plus aisé de contrôler le take-off lorsque vous êtes déjà debout. Le Stand Up Foiling est donc idéal pour débiter, mais cela vous permettra aussi de prendre des vagues plus creuses au fur et à mesure de votre progression. C'est ce qui rend le SUP Foil incroyable. Le SUP foil vous permettra de suivre la vague pendant très longtemps, et revenir à la rame en SUP est plus confortable que de devoir ramer en surf.

L'enjeu lors du design d'une planche de SUP foil est de garder tout le volume nécessaire pour la rame et la stabilité, tout en enlevant le volume qui est inutile lorsque vous « volez ». Les SUP ROCKET sont le résultat de toutes nos expériences de navigation dans des conditions de vagues et de vents très variées, aussi bien en Méditerranée que dans les vagues parfaites des reef break.

- Les ROCKET sont courts et étroits, mais sans perdre en stabilité grâce à leur outline parallèle. Vous pourrez ainsi effectuer votre take off sans changer votre position habituelle, tout en gardant une incroyable manœuvrabilité dans la vague. Passer sous la barre des 7'0" en hauteur est une avancée remarquable dans le monde du SUP et cela permet de se rapprocher un peu plus des sensations du surf foil.
- Choisir sa taille de planche est aisé même sans expérience dans la discipline. Prenez seulement en compte le volume de votre planche actuelle et non la taille. Par exemple, si vous possédez un SUP de 90 L, choisissez le Rocket 6'6" et ses 92 L.
- De fait, le mât du foil augmente la stabilité du SUP et vous pouvez ainsi choisir une planche plus courte qu'à l'accoutumée.

- Courts et étroits, mais stables
- Super manoeuvrable
- Sensations proches du Surf




ROCKET SUP


SUP FOIL

BAMBOO & CARBON DECK / HD FOAM CARBON COMPOSITE

6'0" x 24.5" 183 x 62.5 cm 80 L	6'6" x 25.5" 198 x 65 cm 92 L	7'0" x 26.5" 213 x 67.5 cm 105 L	7'6" x 27.5" 229 x 70 cm 120 L
ÉQUIPÉ AVEC			
FULL PAD			
INSERTS FOR 2x FOOT STRAPS			
TWIN TRACKS & DEEP TUTTLE BOX			



TWIN TRACKS



DEEP TUTTLE BOX



FOOT STRAPS
— EN OPTION —

F-ONE SAS

ZAC de la Méditerranée
170, Route de la Foire
34470 PÉROLS - FRANCE

Tél. +33 (0) 4 67 99 51 16
Fax. +33 (0) 4 67 99 61 93

WWW.F-ONEFOIL.COM

f-one

